

K 35582-55 iDF
Einbau-Kühlschrank



EAN: 4002515489802 / Materialnummer: 09922460 / Alte Materialnummer: 36355820CH

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	SpotLight
PerfectFresh Pro LED-Beleuchtung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	206,59
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,56
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	550
Nischenbreite in mm max.	550
Nischenhöhe in mm min.	1524
Nischenhöhe in mm max.	1524
Nischtiefe in mm	605
Gerätebreite in mm	548
Gerätehöhe in mm	1522
Gerätetiefe in mm	575
Gewicht in kg	59,0


K 35582-55 iDF
Einbau-Kühlschrank



EAN: 4002515489802 / Materialnummer: 09922460 / Alte Materialnummer: 36355820CH

Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	24
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	235
davon PerfectFresh-Zone in l	62
4-Sterne-Gefrierzone in l	22
Gesamtnutzzinhalt in l	256
Lagerzeit bei Störung in h	12
Gefriervermögen in kg/24 h	3,10
Geräuschklasse (A bis D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

K 35582-55 iDF Einbau-Kühlschrank



K35543-55 iDF, K35563-55 iDF, K35582-55 iDF (Skizze)