

KF 37533-55 iD

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für hochwertige Lagerumgebungen, dank SpotLight, SuperFrost und VarioRoom.



- Perfektes Licht ohne zu blenden – SpotLight
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums – VarioRoom
- Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose

EAN: 4002515489925 / Materialnummer: 09922640 / Alte Materialnummer: 38375330CH

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühl-Gefrierkombination	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Gemüseschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	221,56
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,60
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	550
Nischenbreite in mm max.	550
Nischenhöhe in mm min.	1778
Nischenhöhe in mm max.	1788

KF 37533-55 iD

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für hochwertige Lagerumgebungen, dank SpotLight, SuperFrost und VarioRoom.




EAN: 4002515489925 / Materialnummer: 09922640 / Alte Materialnummer: 38375330CH

Nischentiefe in mm	605
Gerätebreite in mm	548
Gerätehöhe in mm	1776
Gerätetiefe in mm	575
Gewicht in kg	71,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	16
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	220
4-Sterne-Gefrierzone in l	75
Gesamtnutzinhalt in l	294
Lagerzeit bei Störung in h	12
Gefriervermögen in kg/24 h	6,00
Geräuschkategorie (A bis D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•

KF 37533-55 iD

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für hochwertige Lagerumgebungen, dank SpotLight, SuperFrost und VarioRoom.



KF 3753x-55 iD (Skizze)