

WDD 131 WPS GuideLine

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit Bedienfolie, akustischer Unterstützung und Audio-Gebrauchsanweisung.



- GuideLine – für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen – CapDosing
- Miele Qualität – getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Sparsam, leistungsstark, verschleissfrei – der ProfiEco Motor

* Das entspricht ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 2 Stunden Laufzeit.

EAN: 4002516237389 / Materialnummer: 11331920 / Alte Materialnummer: 11DD1313EU1

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauarten	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Blendefarbe	Lotosweiss
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss / Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
GuideLine	•
Startvorwahl bis zu 7 h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean-Einspülkasten	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	47
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	70
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20 °C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
Waschprogramme	
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•

WDD 131 WPS GuideLine

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit Bedienfolie, akustischer Unterstützung und Audio-Gebrauchsanweisung.



EAN: 4002516237389 / Materialnummer: 11331920 / Alte Materialnummer: 11DD1313EU1

Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Baumwolle Pfeil	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	86
Gesamtanschluss in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0

WDD 131 WPS GuideLine

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit Bedienfolie, akustischer Unterstützung und Audio-Gebrauchsanweisung.



W1 Einbauskizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm