## FAB28RWH5

Ja

Nein

Nein

Nein

	FAB28RWH5
Typologie	
Produktkategorie	Refrigerators
Installation	Freistehend
Produktkategorie	1-türig
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
•	•
Kühlsystem	Dynamische Umluftkühlung
Wandbündige Türöffnung	Nein
Vollintegrierbar	Nein
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Nein
EAN-Code	8017709299347
Design	
Farbe	Weiß
Oberfläche	Hochglanz
Design	50's Style
Design	Bombiert
Oberfläche der Gerätetür	Thermogeformt
Kit Türreling optional	Nein
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Position des Türgriff	Extern
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung des Displays	Nein
Zubereiter/Spender	Nein
Frischwasserfilter	Nein
Homebar	Nein
Aufteilung Kühlteil	
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Art der Obst-/Gemüseschublade	Rollengeführt
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Flaschenbord	Nein
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Niedrigtemperatur-Schublade	Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Aufteilung Innentür Kühlteil	
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja
Anzahl der Flaschenborde	1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Zusatzausstattung Kühlteil	
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Nein
Multiflow-Umluftkühlung	Ja
Material Conditioning	Ju

Dynamische Umluft

Titanium-Tech

Bio Care-Zone

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

С

**Aufteilung Gefrierteil** 

Innenliegendes Gefrierteil Ja Innenbeleuchtung Gefrierteil Nein

Weitere technische Eigenschaften

ZubehörNeinFrischwasseranschlussNeinFunktionsanzeigeNeinAlarmfunktionenNein

Türalarm Akustisch/optisch

Temperaturalarm Nein Türdichtungen: Antibakteriell beschichtet Ja

TemperatursteuerungElektronischAnzahl der Kompressoren1

Kältemittel R600a

Kompressor Inverter (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels32 grMaterial der IsolierschäumungCyclopentanMaterial der GeräterückwandPP+Aluminiumfolie

## Optionen

Compatible accessories

Leistung / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes Kühl-Gefriergerät Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1pW

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)

A+++
Energieeffizienzindex

21.09 %

Jährlicher Energieverbrauch(AEc)

139 kWh/a

Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)

Klimaklassen SN, N, ST, T

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel 244 I Bruttoinhalt gesamt 281 I Nutzinhalt Gefrieren 26 I Sternebewertung des Gefrierteils 4 **Bruttoinhalt Gefrieren** 26 I Gefriervermögen 2 Kg/24h Nutzinhalt gesamt 270 I Lagerzeit bei Störung 9 h

## Performance / Energy Label - Reg. 2019

Annual energy consumption

Sum of the volumes of the frozen compartment(s)

Airborne acoustical noise emission class

Total net volume
Total gross volume

Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)

**Elektrischer Anschluss** 

Elektrischer Gesamtanschlusswert90 WAbsicherung0.75 ASpannung220-240 VFrequenz50/60 HzLänge des Netzkabels180 cm

**Gedruckte Dokumentation** 

Aufkleber A+++

Logistik - Informationen

Produktbreite601 mmProdukttiefe ohne Türgriff768 mmProdukthöhe1500 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm

No longer in use

50's Style Design Farbe/Ausführung der Gerätetür Weiß

Logistik - Informationen

EAN-Code 8017709299347 Produktbreite 601 mm Produkttiefe ohne Türgriff 768 mm Produkthöhe 1500 mm Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm

Abmessungen 1500x601x768 mm

Verpackungsbreite 685 mm Verpackungstiefe 860 mm Verpackungshöhe 1660 mm

Abmessungen der Verpackung 1660X685X860 mm

Menge pro Container (20 cf) Menge pro Container (40 cf) Menge pro Container (40 HC)

Nettogewicht 73.500 kg Bruttogewicht (kg) 85.600 kg

Maximale Stapelung Verpackung Kartonage Verpackung-Papier und Kartonage (kg) 3.870 kg Verpackung - Styropor 1.405 kg Verpackung - Holz 6.391 kg Verpackung - Kunststoff 0.463 kg

Verpackungsholz (behandelt) WEEE-Code F4