

FAB38RBL5**Typ**

Produktkategorie	Refrigerators
Art	Freistehend
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Kühlsystem	FROSTFREI
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Wandbündige Türöffnung	Nein
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Nein
EAN-Code	8017709297879

Design

Farbe	Schwarz
Oberfläche	Hochglanz
Design	50's Style
Design	Bombiert
Oberfläche der Gerätetür	Bombierte 50' Style Retro Türfront
Kit Türreling optional	Nein
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Position des Türgriff	Extern
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Schwarz
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber
Ausführung des Displays	LED
Position des Displays	Intern
Frischwasserfilter	Nein
Zubereiter/Spender	Nein
Homebar	Nein

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Art der Obst-/Gemüseschublade	Rollengeführt
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Flaschenbord	Nein
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Niedrigtemperatur-Schublade	Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	0
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	3
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Nein
Anzahl der Flaschenborde	1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Nein

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör	Nein
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Nein
Multiflow-Umluftsystem	Ja
Dynamische Umluftkühlung	Ja
Titanium-Tech	Nein

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden Gefrierteil	2
Anzahl der Gefrierschubladen	2
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil	1
Anzahl der Beleuchtungen	
Art der Einlegeböden	Sicherheitsglas
Innenbeleuchtung Gefrierteil	Nein

Aufteilung Innentür Gefrierteil

Anzahl der Türablagen	0
Pizza-Box	Nein

Zusatzausstattung Gefrierteil

Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung	Ja
Art der Eiswürfelzubereitung	Manuell
Schnellgefrierfach	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Multizone	Nein
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja
Frischwasseranschluss	Nein
Funktionsanzeige	Nein
Alarmfunktionen	Ja
Türalarm	Akustisch/optisch
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung	Nein
Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	45 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan
Material der Geräterückwand	PP+Aluminiumfolie

Optionen

Compatible accessories

Technische Daten / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes	Kühl-Gefriergerät
Luftschallemissionen	41 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex (EEI)	32.9 %
Jährlicher Energieverbrauch(AEc)	321 kWh/a
Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)	
Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	343.7 l
Bruttoinhalt gesamt	510 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	137.4 l
Sternebewertung des Gefrierteils	4
Bruttoinhalt Gefrieren	155 l
Gefriervermögen	8 Kg/24h
Summe aller Rauminhalte	481.1 l
Lagerzeit bei Störung	14 h
Bruttoinhalt Kühlen	355 l

Technische Daten / Energielabel - ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	282 kWh/a
Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionsklasse	C
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	137 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	344 l

Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	481 l
Total gross volume	0 l
Lagerzeit bei Störung	14 h
4-Sterne Gefriervermögen	8 Kg/24h
Klimaklassen	SN, N, ST, T
EEL	103 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	127 W
Absicherung	0.88 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Länge des Netzkabels	180 cm

Logistik-Informationen

Produktbreite	706 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	711 mm
Produkthöhe	2050 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	1070 mm
Produkttiefe mit Türgriff	811 mm
Abstandshalter	32 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1340 mm

No longer in use

Design	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätetür	Schwarz

Logistik-Informationen

EAN-Code	8017709297879
Produktbreite	706 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	711 mm
Produkthöhe	2050 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	1070 mm
Produkttiefe mit Türgriff	811 mm
Abstandshalter	32 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1340 mm
Abmessungen	2050x706x711 mm
Breite Transportverpackung	785 mm
Tiefe Transportverpackung	895 mm
Höhe Transportverpackung	2170 mm
Abmessungen der Transportverpackung (mm)	2170X785X895 mm
Menge pro Container (20 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 HC)	
Nettogewicht	112.200 kg
Bruttogewicht	128.400 kg
Maximale Stapelung	3
Typ der Verpackung	Kartonage
Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	0.363 kg
Verpackung - Styropor	1.848 kg
Verpackung - Holz	9.680 kg
Verpackung - Kunststoff	0.265 kg
Verpackungsholz (behandelt)	Y
WEEE-Code	F5