

**Serie 2, Waschmaschine, Frontloader,
7 kg, 1400 U/min.
WAJ280F1CH**



**Angenehm leise und sparsame
Waschmaschine dank EcoSilence Drive und
ActiveWater.**

- **EcoSilence Drive™:** so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.
- **Hygiene Plus:** hygienisches und sauber waschen auch bei bei 40°C.
- **SpeedPerfect:** perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- **ActiveWater™Plus:** weniger Wasserverbrauch und Kosten dank sensorgesteuerter Mengenautomatik.
- **LED Display:** zur einfachen Anzeige und Einstellung von Programmen und Optionen.

Technische Daten

Bauform: Standgerät
 Türanschlag: Links
 Gehäusefarbe/-material: Weiß
 : 850.00 mm
 Gerätehöhe: 848 mm
 Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 546 mm
 Rollen: Nein
 Nettogewicht: 68.0 kg
 Trommelvolumen: 55 l
 Türrahmen: Weiß
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Energy Star Qualified: Nein
 inkl. Kabel: Ja
 Steckerart: Schweiz-Stecker mit Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in): 59.05
 Länge Zulaufschlauch (in): 59.05
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 33.85 x 25.19 x 25.19
 Nettogewicht: 150.000 lbs
 Bruttogewicht: 152.000 lbs
 Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm
 Länge Zulaufschlauch: 150.00 cm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 860 x 640 x 640 mm
 Bruttogewicht: 69.0 kg
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Wassersicherheitssystem: Aquasecure
 Anzahl der Tasten: 4
 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
 Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel
 Restzeitanzeige: Ja
 Programmablaufanzeige: LED-Display
 Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): B
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 51 kWh
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 7.0 kg
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 45 l
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:28 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B
 Luftschallemissionsklasse: B
 Luftschallemissionen: 75 dB(A) re 1 pW



Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung
 WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung
 WMZPW20W : Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic



Serie 2, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min. WAJ280F1CH

Angenehm leise und sparsame Waschmaschine dank EcoSilence Drive und ActiveWater.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 45 Liter
- Fassungsvermögen: 1 - 7 kg
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Schleudertouren^{**}: 0 - 1400 U/min
- Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Dunkle Wäsche, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche mit bis zu 65% Zeitersparnis. ^{***}
- TouchControl-Tasten: Endezeitvorwahl, Start / Pause mit Nachlegefunktion, varioSpeed / SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, ZEITVORWAHL_MAX Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Trommelvolumen: 55 l
- 30 cm-Bullauge, 30 cm-Bullauge, mit 140° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- AquaStop-Schlauch
- Drehwähler
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Selbstreinigungsschublade, auf der Vorderseite

Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 54.6 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 58.4 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 95.6 cm

¹ Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 40-60)



³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 40-60)

⁴ Dauer des Programms Eco 40-60

^{**} Der angegebene Wert ist gerundet.

^{***} Differenz zwischen der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C und der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C + Aktivierung der Speed-Taste

**Serie 2, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg,
1400 U/min.
WAJ280F1CH**



Série 2, Lave-linge, chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min WAJ280F1CH



Un lavage silencieux et efficace grâce au lave-linge avec EcoSilence Drive et ActiveWater.

- **EcoSilence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **Hygiène Plus**: lavage hygiénique éliminant les germes avec efficacité, même à 40°C.
- **SpeedPerfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs*.
- **ActiveWater™Plus** : coûts et consommation d'eau réduits quelque soit la charge.
- **Ecran LED**: pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.

Technische Daten

Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Emplacement de la charnière de la porte: À gauche
 Couleur / Matériel du corps: Blanc
 : 850.00 mm
 Hauteur appareil: 848 mm
 Dimensions du produit: 848 x 598 x 546 mm
 Roulettes: Non
 Poids net: 68.0 kg
 Volume du tambour: 55 l
 Cadre de porte: Blanc
 Puissance de raccordement: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Homologation Energy Star: Non
 Cordon inclus: Oui
 Type de prise: Fiche suisse avec fil de terre
 Long. du flexible d'écoulement (in): 59.05
 Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05
 Dimensions du produit emballé: 33.85 x 25.19 x 25.19
 Poids net: 150.000 lbs
 Poids brut: 152.000 lbs
 Long. du flexible d'écoulement: 150.00 cm
 Long. du flex. d'arrivée d'eau: 150.00 cm
 Dimensions du produit emballé: 860 x 640 x 640 mm
 Poids brut: 69.0 kg
 Puissance de raccordement: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Sécurité hydraulique: Aquasecure
 Nombre d'options: 4
 Vitesse d'essorage maximum: 1400 rpm
 Variateur de vitesse dessorage: Réglable
 Afficheur digital de temps restant: Oui
 Indicateur de déroulement: Display LED
 Classe d'efficacité énergétique: B
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 51 kWh
 Capacité maximale en kg: 7.0 kg
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 45 l
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:28 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 75 dB(A) re 1 pW

Zusätzlich erhältlich Zubehör

WMZ2200 : FIXATION AU SOL
 WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
 WMZPW20W : SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE

Série 2, Lave-linge, chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min WAJ280F1CH

Un lavage silencieux et efficace grâce au lave-linge avec EcoSilence Drive et ActiveWater.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Énergie² / Eau³: 51 kWh / 45 litres
- Capacité: 1 - 7 kg
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesse d'essorage^{**}: 0 - 1400 tr/min
- Niveau sonore: 75 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Rinçage

Options

- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%. ^{***}
- TouchControl: Fin différée, Départ/Pause ou Rajout de linge, Express, Essorage variable/Arrêt rinçage

Confort et sécurité

- Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous permet d'ajouter du linge même après avoir lancé un programme de lavage.
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Volume du tambour: 55 l
- Hublot de 30 cm, avec ouverture de la porte 140°
- Crochets de fermeture en métal
- Fonction rajout / Fonction pause
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater Plus: consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Tuyau AquaStop
- Sélecteur rotatif
- Détection de mousse
- Contrôle du déséquilibre
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- Tiroir à détergent auto-nettoyant, sur le devant

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 54.6 cm
- Profondeur porte incluse: 58.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 95.6 cm

¹ Échelle des classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60

^{**} La valeur indiquée a été arrondie.

^{***} Différence entre la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C et la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C + activation de la touche Speed.

**Série 2, Lave-linge, chargement frontal, 7
kg, 1400 trs/min
WAJ280F1CH**

