





Gestaltungsfreiheit und Flexibilität bei der Küchenplanung

Das Bridge mit eXTractor-Kochfeld ist ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug für mehr Flexibilität bei der Küchenplanung. Außerdem kann der Brückenmodus zwei Kochzonen zu einer großen Zone für Kochgeschirr wie eine Plancha-Grillplatte verbinden.

### Produkteigenschaften

### Gestaltungsfreiheit und Flexibilität bei der Küchenplanung

Das Bridge mit eXTractor-Kochfeld ist ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug für mehr Flexibilität bei der Küchenplanung. Außerdem kann der Brückenmodus zwei Kochzonen zu einer großen Zone für Kochgeschirr wie eine Plancha-Grillplatte verbinden.

**Bridge – verbinden Sie zwei Kochzonen für größeres Kochgeschirr** Mit der Bridge-Funktion können Sie zwei Kochzonen miteinander verbinden und so einen größeren Kochbereich mit automatischer Leistungsanpassung schaffen. Für mehr Flexibilität bei größerem Kochgeschirr wie Backbleche.

- Einbauart: flächenbündig oder aufliegend
- · Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik
- · Direkte Slider-Bedienung
- Bridge-Kochzone: links
- Anzahl Kochstufen: 9
- Kochzonen mit PowerBoost-Funktion
- Umluft
- Leistungsstufen: 3+Intensive
- Long Life Aktivkohle- und Fettfilter spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer

#### Einfaches Anpassen der Einst. mit verschiebbaren Touch-Bedienelementen

Einfaches Anpassen der Einst. mit direkten Touch-Bedienelementen. Damit können Sie die Hitze mit absoluter Präzision und Unmittelbarkeit nach oben oder unten regulieren. So erhalten Ihre Gerichte exakt die richtige Temperatur zum richtigen Zeitpunkt. Minimaler Aufwand erforderlich

# Der 2-in-1-Filter für frischere Küchenluft

Der spezielle 2-in-1-Filter sorgt dafür, dass Ihre Küchenluft frisch und sauber bleibt und Ihr Ventilator länger mit voller Leistung läuft. Der Filter enthält sowohl einen Kohle- als auch einen Fettfilter und kann in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen erneuert werden.

# Holen Sie sich mit Hob2Hood zusätzliche Hilfe in der Küche

Die Funktion Hob2Hood® schaltet Ihre Dunstabzugshaube automatisch ein und reguliert sie entsprechend der Aktivität Ihres Kochfeldes. So bleibt Ihre Küche frisch, während Sie sich auf das Kochen konzentrieren.



# **DMGL8322UO**

| Technische Daten                          |                               |
|---|-------------------------------|
| Einbauvariante                            | flächenbündig oder aufliegend |
| Metallfilter                              | 2 Metallfilter, waschbar      |
| Ausschnittmasse                           | siehe Masszeichnungen         |
| Einbauhöhe (mm)                           | 212                           |
| Gerätebreite (mm)                         | 830                           |
| Gerätetiefe (mm)                          | 515                           |
| Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)      | 630                           |
| Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)         | 500                           |
| Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)         | 260                           |
| Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m³/h) | 575                           |
| Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)         | 465                           |
| Umluft-Leistung min. Stufe (m3/h)         | 250                           |
| vl: Leistung / Ø Kochzone                 | 2300/3200W/210mm              |
| hl: Leistung / Ø Kochzone                 | 2300/3200W/210mm              |
| vr: Leistung / Ø Kochzone                 | 1400/2500W/145mm              |
| hr: Leistung / Ø Kochzone                 | 1800/2800W/180mm              |
| Netz-Spannung (V)                         | 220-240V/400V2N               |
| Anschlusswert (kW)                        | 7350                          |
| Absicherung (A)                           | 2x16                          |
| Anschlusskabel (m)                        | 1.5                           |
| Herkunftsland                             | DE                            |
| Nettogewicht (kg)                         | 19.22                         |
| Artikelnummer / PNC                       | 949 599 245                   |

| EAN Nummer           | 7332543870660 |
|----------------------|---------------|
| Product Partner Code | -             |





