# **B7I HF60 TUSC CH**

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)



































### TOP 4

- · PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen<sup>1</sup>
- NaturalDry automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse<sup>2</sup>
- Maxi Space Innenraum mehr Platz für
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.\*

## SCHWARZ

**B7I HF60 TUSC CH** EAN 40 11577 86319 2

Anschlusskabellänge 130 cm

Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm

### **BAUART**

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm) **AUSSTATTUNG**
- NaturalDry automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse<sup>2</sup>
- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen 1
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige
- Optische Betriebsanzeige Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Maxi Space Innenraum mehr Platz für
- · Leichtgängige Korbführung für maximalen Komfort und Stabilität
- Vollwasserschutz

## **SPÜLPROGRAMME**

- 5 Standardprogramme, 3 Sensorpro-
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Silence Option, Automatisches Sensor-Programm, Glasprogramm, Selbstreinigung
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.\* 4
- Sensor-Programm 50 65 °C
- Rapid 45° sauber im Handumdrehen

### **BETRIEBSARTEN**

- Silent Option senkt den Geräuschpegel
- Hygiene-Option entfernt mehr als 99,999 %\* der Bakterien6
- Halbe Beladung

## **GESCHIRRKÖRBE**


- Flexible Glashalterung Glasscare
- Oberkorb herausnehmbar und höhenver-
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

### **VERBRAUCHSWERTE**

- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex
- 15 Massgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,55 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:30
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

### **TECHNISCHE DATEN**

- 220-230 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Frequenz 50 Hz
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich



 <sup>\*\*</sup> Druckmessungstest mit aktivierter PowerClean-Option gegenüber nicht aktivierten PowerClean-Düsen.
 \*\*Der prozentuale Vergleich bezieht sich auf die Beladungskapazität gleicher Bauknecht-Modelle ohne PowerClean-Funktion

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Prozentuale Energieeinsparung berechnet im Vergleich zur deaktivierten NaturalDry.-Option für das Eco-Programm \*\*Basierend auf der durchschnitt-lichen Trocknungsleistung eines Bauknecht Einbau-Geschirrspülers mit drei Körben und NaturalDry (mit kombinierter Beladung, einschließlich Kunst-stoff, Glas, Stahl und Porzellan) im Vergleich zu Bauknecht Einbau-Geschirrspüler mit drei Körben ohne NaturalDry. Die Trocknungsergebnisse können je

stori, dias, stari und Porzeilan) im vergielich zu ausument Einbau-Geschirispuler mit drei Norben onne Naturaiury. Die Trocknungsergebnisse konne nach Spülmaschinenmodell und Beladung variieren.

3 \* Im Vergleich zu einem Geschirrspüler von Bauknecht mit Standard-Innenraum

4 \*Ergebnisse basieren auf internen Tests zwischen dem Intensivprogramm und dem am wenigsten intensiven Programm. Die Einsparungsergebnisse bezeichen sich auf das Auto Gemischt - Programm. Die Höhe der Einsparungen kann bei anderen Programmen abweichen.

5 \* Bei internen Tests wurde der Geräuschpegel während des Spülprogramms mit und ohne aktivierte Silent-Option verglichen.

6 \* Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Fenzisieffizienstellaren. Senztrumpan Abstrumen Abstrumpan A

<sup>7</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G