

## See beyond the Game. Visualize your victory.

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Picture and logos

### SELLING POINTS

- Curved Gaming Display (1500R) - Die beste Gameplay-Immersion.
- 170Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindert Tearing und ruckelnde Framerates.
- Größere Farbabdeckung - Farben und Details in Spielen werden noch genauer und realistischer dargestellt, um die Immersion auf die nächste Stufe zu bringen.
- AMD FreeSync -verhindert Screen-Tearing.
- Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologie - Spiele noch länger ohne erschöpfte Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design - Die ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.



1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 2x HDMI™ 1.4b
4. 1x Display Port 1.2a
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Kensington lock

## SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072964504	
	UPC	824142289334	
	UCC14	10824142289331	
Model	Produktname	G32C4DE E2	
	Marketing Spezifikationen	G32C4DE E2	
	Farbe	ID1/Black-Black	
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)	
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	698.4(H) x 392.85(V)	
	Krümmung	Curve 1500R	
	Panel-Art	VA	
	Auflösung	1920x1080 (FHD)	
	Seitenverhältnis	16:9	
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium	
	HDR (High dynamic range)	N/A	
	Helligkeit (nits)	250	
	Kontrastverhältnis	3000:1	
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1	
	Signalfrequenz	56.8~186.8 KHz(H) / 48~170 Hz(V)	
	Bildwiederholrate	170Hz	
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)	
	Reaktionszeit (GTG)	5ms	
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)	
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare	
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	104%/85%	
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	86%/79%	
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/100%	
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	122%/100%	
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/90%	
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/84%	
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/93%	
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/89%	
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/100%	
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	122%/100%	
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	69%/69%	
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%	
	Displayfarben	16.7M	
	Farbtiefe (bit)	8 bits	
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 170Hz)	
	HDMI™	1920 x 1080 (up to 144Hz)	
	DVI	N/A	
	Schnittstellen	HDMI™	2
		HDMI™ -Version	1.4b
HDMI™ HDCP version		1.4	
DisplayPort		1	
DisplayPort-Version		1.2a	
DisplayPort HDCP Version		1.3	
Kopfhörerausgang		1	
Lock Typ		Kensington Lock	

Power	Power Typ	External Adaptor 20V 3.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	N/A
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C5
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	898 x 210 x 565
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.35 x 8.27 x 22.24
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	709.36 x 225.24 x 509.44
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 8.87 x 20.06
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	709.36 x 92.04 x 429.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 3.62 x 16.9
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	452.77 x 225.24 x 265.5
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	17.83 x 8.87 x 10.45
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	883 x 195 x 540
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.76 x 7.68 x 21.26
	Nettogewicht (kg)	6.23
	Bruttogewicht (kg)	9
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.46
Garantie	Garantie	36M