

**Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg
WQG2330RCH**



Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ2741C	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Wärmepumpentrockner mit A+++ spart Energie und der AutoDry-Sensor erkennt, wann Ihre Wäsche fertig ist. So wird eine Überhitzung vermieden und Ihre Kleidung geschützt.

- **EasyClean:** einfach zugängliche Flusensiebe sind leicht zu reinigen und sichern die Energieeffizienz deines Waschtrockners.
- **Iron Assist:** diese Dampfbehandlung reduziert Falten und damit auch deinen Bügelaufwand.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es wünschst.
- **Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.**
- **AntiVibration Design: extrem stabil und angenehm leise durch speziellen Vibrationschutz.**

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Netzkabel:	145.0 cm
Höhe für Unterbau:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht:	56.4 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Kältemittelart:	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge als CO ₂ -Äquivalent:	0.000 t
EAN-Nummer:	4242005336494
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	1.40 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	165 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	0.84 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	108 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	176.0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	132 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	91 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	91 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	91 %



Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WQG2330RCH

Der Wärmepumpentrockner mit A+++ spart Energie und der AutoDry-Sensor erkennt, wann Ihre Wäsche fertig ist. So wird eine Überhitzung vermieden und Ihre Kleidung geschützt.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++
- Energie²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch level: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A
- Wirkungsgrad der Kondensation⁵: 91 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht.
- Iron Assist
- Bettwäscheprogramm: reduziert das Verheddern von grossen Gegenständen dank der reversiblen Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Fein, Handtücher, 1 Hemd Iron Assist, 5 Hemden Iron Assist, Mix, Extra Kurz 40', Sport, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option "Halbe Last": optimiert die Trocknung für kleinere Lasten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endzeitvorwahl, Bügelleicht, Schon, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Endzeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter
- Speed
- AutoDry Technologie: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Drehwähler
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- nein
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- schwarz-schwarzgrau
- Schwenktür, Türanschlag rechts
- Metallverschlussshaken

Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D

² Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast

⁴ Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G

⁵ Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast

**Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8
kg
WQG2330RCH**

Maße in mm



Maße in mm

