

Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WQG233DFCH











Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ20600 : Wollekorb

WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug

WTZ27410: Verbindungssatz

WTZPW20D: Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Wärmepumpentrockner mit A+++ spart Energie und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann Ihre Wäsche fertig ist. So wird eine Überhitzung vermieden und Ihre Kleidung geschützt.

- Auto Dry: trocknet deine Wäsche genau so, wie du es wünschst.
- EasyClean: einfach zugängliche Flusensiebe sind leicht zu reinigen und sichern die Energieeffizienz deines Waschtrockners.
- Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.
- AntiVibration Design: extrem stabil und angenehm leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- Bettwäscheprogramm mit Trommelreversierung: perfekt fürs Trocknen von grossen und kleinen Teilen.

Technische Daten

Bauform: Standgerät

Arbeitsplatte abnehmbar : Nein

Türanschlag : Rechts Länge Netzkabel : 145.0 cm

Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm

Nettogewicht : 48.3 kg Fluorierte Treibhausgase : Nein

Kältemittelart: R290

Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja Menge als CO2-Äquivalent : 0.000 t EAN-Nummer : 4242005499977

Anschlusswert : 600 W Absicherung : 10 A Spannung : 220-240 V Frequenz : 50 Hz

Füllmenge Baumwolle - neu (2010/30/EC) : 8.0 kg Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 1.40 kWh

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms

bei vollständiger Befüllung: 165 min

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 0.84 kWh

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 108 min

Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 176.0 kWh/annum Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 132 min Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 91 % Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 91 % Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 91 %





Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WQG233DFCH

Der Wärmepumpentrockner mit A+++ spart Energie und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann Ihre Wäsche fertig ist. So wird eine Überhitzung vermieden und Ihre Kleidung geschützt.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++
- Energie²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1 8 kg
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch level: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A
- Wirkungsgrad der Kondensation⁵: 91 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht.
- Bettwäscheprogramm: reduziert das Verheddern von grossen Gegenständen dank der reversiblen Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Fein, Handtücher, Mix, Extra Kurz 40', Sport, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endzeitvorwahl, Bügelleicht, Schon, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Endzeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter
- Speed
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Drehwähler
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- nein
- Nein
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- weif
- Schwenktür, Türanschlag rechts
- Metallverschlusshaken

Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- ¹ In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D
- ² Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi
- ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast
- ⁴ Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G
- ⁵ Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast