

iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GU21NADE0



1 x Eiswürfelschale	
KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

✓ noFrost: nie wieder abtauen.

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Beleuchtung: Nein
Gerätetyp: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 820 mm
Gerätebreite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820 x 600 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 890 x 655 x 625 mm
Nettogewicht: 31.2 kg
Bruttogewicht: 34.0 kg
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türöffnung: Rechts wechselbar
Auftauern: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242003933749
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: GU21NADE0
Gerätetyp: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GU21NADE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

Komfort und Sicherheit

- Total NoFrost
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Super Gefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GU21NADE0


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Maße in mm




A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm




Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg