

## Primotec Riga Kühlschrank



| Bezeichnung                                    | Einheit       |                  |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Artikelnummer                                  |               | 10803256         |
| Markenname                                     |               | Primotec         |
| Modellbezeichnung                              |               | Riga             |
| Kategorie / Geräteart                          |               | Kühlschrank      |
| Bauart                                         |               | freistehend      |
| <b>Effizienz und Verbrauch</b>                 |               |                  |
| Energieeffizienzklasse / Effizienzindex        | A bis G /Zahl | E                |
| Energieverbrauch pro Jahr                      | kWh/annum     | 143              |
| <b>Nutzzinhalt</b>                             |               |                  |
| gesamt                                         | Liter         | 190              |
| - Kühlteil                                     | Liter         | 176              |
| - Kaltlagerfach                                | Liter         | -                |
| - Kellerfach                                   | Liter         | -                |
| - Weinlagerfach                                | Anz. Flaschen | -                |
| - Gefrierfach                                  | Liter         | 14               |
| Sternekkennzeichen Gefrierteil                 |               | -                |
| Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)        |               | -                |
| <b>Leistung</b>                                |               |                  |
| Lagerzeit bei Störungen                        | h             | 7                |
| Gefriervermögen                                | kg/24 h       | 2.0              |
| Klimaklasse                                    |               | N - ST           |
| Umgebungstemperatur (min > max.)               | C°            | 16-18            |
| Luftschallemissionsklasse                      | A bis G/Zahl  | C                |
| Luftschallemission                             | dB            | 39               |
| Art der Lichtquelle / Effizienzklasse          | Typ / A bis G | LED G            |
| <b>Bauform</b>                                 |               |                  |
| Standgerät                                     |               | ja               |
| Anzahl der Aussentüren/Auszüge                 |               | 1                |
| Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar |               | w                |
| Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar              |               | nein             |
| <b>Abmessungen Gerät</b>                       |               |                  |
| Höhe                                           | cm            | 123.5            |
| Breite                                         | cm            | 55.0             |
| Tiefe                                          | cm            | 57.0             |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                  |               |                  |
| Spannung/Frequenz                              | V/Hz          | 220-240V~ / 50Hz |
| Anschlusswert                                  | W             | 100              |
| Absicherung                                    | A             | 0.75             |
| <b>Sicherheit und Service</b>                  |               |                  |
| Service durch                                  |               | Fust             |

| Ausstattung                                   |        |              |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| Bedienung Temperatureinstellung               |        | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlschrank                 |        | -            |
| Temperaturanzeige Gefrierteil                 |        | -            |
| <b>Temperatur für Gefrierteil einstellbar</b> |        |              |
| - unabhängig von der Kühltemperatur           |        | -            |
| - zusammen mit Kühltemperatur                 |        | -            |
| Schnellgefrierschalter                        |        | ja           |
| Warnsignal / Störung Gefrierteil              |        | -            |
| Warnsignal: Tür offen                         |        | ja           |
| <b>Ausstattung Kühlschrank</b>                |        |              |
| - Anzahl Glastablare                          |        | 3            |
| - Anzahl Türfächer                            |        | 3            |
| - Anzahl Gemüseschubladen                     |        | 1            |
| <b>Ausstattung Gefrierteil</b>                |        |              |
| - Anzahl Fächer                               |        | -            |
| - Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen          |        | -            |
| Wasseranschluss                               |        | Nein         |
| Garantie                                      | Monate | 24           |

#### Erläuterungen

– / ○ / ● nicht vorhanden / optional / vorhanden

\* -6 °C oder kälter | \*\*\* -18°C oder kälter

\*\* -12 °C oder kälter | \*\*\*\* -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

## Primotec Riga réfrigérateur



| Désignation                                                   | Unité                |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| No. D'article                                                 |                      | 10803256                |
| Marque                                                        |                      | Primotec                |
| Model                                                         |                      | Riga                    |
| Catégorie/type d'appareil                                     |                      | réfrigérateur           |
| Type de construction                                          |                      | autonome                |
| <b>Efficacité et consommation</b>                             |                      |                         |
| Classe énergétique / Indice d'efficacité                      | A à G / nombre       | E                       |
| Consommation d'énergie par an                                 | kWh/annum            | 143                     |
| <b>Capacité utile</b>                                         |                      |                         |
| totale                                                        | litre                | 190                     |
| Partie réfrigérateur                                          | litre                | 176                     |
| Compartiment de conservation au froid                         | litre                | -                       |
| - Compartiment cave                                           | litre                | -                       |
| - Compartiment à vin                                          | nombre de bouteilles | -                       |
| Compartiment congélateur                                      | litre                | 14                      |
| Symbole étoile pour le compartiment congélateur               |                      | -                       |
| Compartiment réfrigérateur /congélateur sans givre (No Frost) |                      | -                       |
| <b>Performance</b>                                            |                      |                         |
| Temps de stockage d'une panne                                 | h                    | 7                       |
| Capacité de surgélation                                       | kg/24 h              | 2                       |
| Classe de climat                                              |                      | N - ST                  |
| Température ambiante (min > max.)                             | C°                   | 16-18                   |
| Classe d'émission de bruit aérien                             | A à G                | C                       |
| Bruit                                                         | dB                   | 39                      |
| Eclairage intérieur                                           | type / A à G         | LED G                   |
| <b>Conception</b>                                             |                      |                         |
| Appareil autonome                                             |                      | oui                     |
| Nombre de portes/extensions extérieures                       |                      | 1                       |
| Charnières gauche / droite / réversibles                      |                      | à droites / réversibles |
| Cadre décoratif disponible/peut être installé ultérieurement  |                      |                         |
| <b>Dimensions de l'appareil</b>                               |                      |                         |
| Hauteur de l'appareil                                         | cm                   | 123.5                   |
| Largeur de l'appareil                                         | cm                   | 55.0                    |
| Profondeur de l'appareil                                      | cm                   | 57.0                    |
| <b>Connexion électrique</b>                                   |                      |                         |
| Tension                                                       | V                    | 220-240V~ / 50Hz        |
| Valeur de connexion                                           | W                    | 100                     |
| Couverture                                                    | A                    | 0.75                    |
| <b>Sécurité et service</b>                                    |                      |                         |
| Service par                                                   |                      | Fust                    |

| Equipement                                                             |      |            |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Réglage de la température de fonctionnement                            |      | electronic |
| Affichage de la température du réfrigérateur                           |      | -          |
| Affichage de la température du compartiment congélateur                |      | -          |
| <b>Température réglable pour le compartiment congélateur</b>           |      |            |
| - quelle que soit la température de refroidissement                    |      | -          |
| - avec la température de refroidissement                               |      | -          |
| Interrupteur de congélation rapide avec réinitialisation automatique   |      | oui        |
| Signal d'avertissement / dysfonctionnement du compartiment congélateur |      | -          |
| Signal d'avertissement : porte ouverte                                 |      | oui        |
| <b>Réfrigérateur d'équipement</b>                                      |      |            |
| - Nombre d'étagères en verre                                           |      | 3          |
| - Nombre de compartiments de porte                                     |      | 3          |
| - Nombre de bacs à légumes                                             |      | 1          |
| <b>Compartiment congélateur pour équipements</b>                       |      |            |
| - Nombre de compartiments                                              |      | -          |
| - nombre de paniers ; Récipient; tiroirs                               |      | -          |
| Raccordement à l'eau                                                   |      | Nein       |
| Garantie                                                               | Mois | 24         |

#### Explications

– / ○ / ● non disponible / optionnel / présent

\* -6 °C ou plus froid | \*\*\* -18°C ou plus froid

\*\* -12 °C ou plus froid | \*\*\*\* -18 °C ou plus froid und Capacité de congélation minimale