

primotec Winnipeg Kühl-Gefrierkombination



Bezeichnung	Einheit	
Artikelnummer		10803258
Markenname		Primotec
Modellbezeichnung		Winnipeg
Kategorie / Geräteart		Kühl- Gefrierkombination
Bauart		freistehend
Effizienz und Verbrauch		
Energieeffizienzklasse /Effizienzindex	A bis G /Zahl	E / 99.3
Energieverbrauch pro Jahr	kWh/annum	176
Nutzzinhalt		
gesamt	Liter	204
- Kühlteil	Liter	163
- Kaltlagerfach	Liter	-
- Kellerfach	Liter	-
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen	-
- Gefrierfach	Liter	41
Sternekenzeichen Gefrierteil		****
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		-
Leistung		
Lagerzeit bei Störungen	h	8
Gefriervermögen	kg/24 h	2.0
Klimaklasse		N - ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	16 > 38
Luftschallemissionsklasse	A bis G/Zahl	C
Luftschallemission	dB	40
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / A bis G	-
Bauform		
Standgerät		ja
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar		r
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		nein
Abmessungen Gerät		
Höhe	cm	143.0
Breite	cm	55.0
Tiefe	cm	55.0
Elektrischer Anschluss		
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V~ / 50Hz
Anschlusswert	W	80
Absicherung	A	0.5
Sicherheit und Service		
Service durch		Fust

Ausstattung		
Bedienung Temperatureinstellung		Drehregler
Temperaturanzeige Kühlschrank		innen
Temperaturanzeige Gefrierteil		-
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		
- unabhängig von der Kühltemperatur		nein
- zusammen mit Kühltemperatur		ja
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		Nein
Warnsignal / Störung Gefrierteil		-
Warnsignal: Tür offen		-
Ausstattung Kühlschrank		
- Anzahl Glastabulare		4
- Anzahl Türfächer		3
- Anzahl Gemüseschubladen		1
Ausstattung Gefrierteil		
- Anzahl Fächer		2
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen		-
Wasseranschluss		Nein
Garantie	Monate	24

Erläuterungen

– / ○ / ● nicht vorhanden / optional / vorhanden

* -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter

** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

primotec Winnipeg Comb. Réfrigérateur-congélat.



Désignation	Unité	
No. D'article		10803258
Marque		Primotec
Model		Winnipeg
Catégorie/type d'appareil		Comb. Réfrigérateur-congélat.
Type de construction		autonome
Efficacité et consommation		
Classe énergétique / Indice d'efficacité	A à G / nombre	E / 99.3
Consommation d'énergie par an	kWh/annum	176
Capacité utile		
totale	litre	204
Partie réfrigérateur	litre	163
Compartiment de conservation au froid	litre	-
- Compartiment cave	litre	-
- Compartiment à vin	nombre de bouteilles	-
Compartiment congélateur	litre	41
Symbole étoile pour le compartiment congélateur		****
Compartiment réfrigérateur /congélateur sans givre (No Frost)		-
Performance		
Temps de stockage d'une panne	h	8
Capacité de surgélation	kg/24 h	2
Classe de climat		N - ST
Température ambiante (min > max.)	C°	16 > 38
Classe d'émission de bruit aérien	A à G	C
Bruit	dB	40
Eclairage intérieur	type / A à G	-
Conception		
Appareil autonome		oui
Nombre de portes/extensions extérieures		2
Charnières gauche / droite / réversibles		à droites
Cadre décoratif disponible/peut être installé ultérieurement		non
Dimensions de l'appareil		
Hauteur de l'appareil	cm	143.0
Largeur de l'appareil	cm	55.0
Profondeur de l'appareil	cm	55.0
Connexion électrique		
Tension	V	220-240V~ / 50Hz
Valeur de connexion	W	80
Couverture	A	0.5
Sécurité et service		
Service par		Fust

Équipement		
Réglage de la température de fonctionnement		contrôleur rotatif
Affichage de la température du réfrigérateur		intérieur
Affichage de la température du compartiment congélateur		-
Température réglable pour le compartiment congélateur		
- quelle que soit la température de refroidissement		non
- avec la température de refroidissement		oui
Interrupteur de congélation rapide avec réinitialisation automatique		non
Signal d'avertissement / dysfonctionnement du compartiment congélateur		-
Signal d'avertissement : porte ouverte		-
Réfrigérateur d'équipement		
- Nombre d'étagères en verre		4
- Nombre de compartiments de porte		3
- Nombre de bacs à légumes		1
Compartiment congélateur pour équipements		
- Nombre de compartiments		2
- nombre de paniers ; Récipient; tiroirs		-
Raccordement à l'eau		non
Garantie	Mois	24

Explications

– / ○ / ● non disponible / optionnel / présent

* -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid

** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid und Capacité de congélation minimale