


Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI6ZCS16E



Geben Sie über die App Feedback zu Ihren Wasch- und Trockenergebnissen und das Intelligente Programm passt sich Ihren Bedürfnissen an.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Intelligentes Programm:** Passt den Wasch- und Trocknungszyklus individuell an deine Bedürfnisse an.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

Energieeffizienzklasse:B
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0 l
 Programmdauer: 3:35 h
 Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 47.1 kg
 Bruttogewicht: 49.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 0.0
 Länge Netzkabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005420643
 Gerätetyp: Integrierbar

SGZ0BI01	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb



Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI6ZCS16E

**Geben Sie über die App Feedback zu Ihren
Wasch- und Trockenergebnissen und das
Intelligente Programm passt sich Ihren
Bedürfnissen an.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Easy Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- PiezoTouchControl (schwarz)

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- EmotionLight
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Masse

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Korbsystem

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).


³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl
SMI6ZCS16E**

Maße in mm



⌋ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm