

WEG 900-95 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1'400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20 %\*\*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in 49 Minuten\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Waschgängen (= 5 Wäschen pro Woche für 50 Wochen p. a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

\*\*\* Zur ausschliesslichen Verwendung mit Miele UltraPhase-Waschmittel.

\*\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

EAN: 4002516881865 / Materialnummer: 12775930 / Alte Materialnummer: 11EG9951CH

## Bauform

Säulenfähig

•

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Türanschlag

rechts

## Bauarten

Produktmarke

W1 Chrome Edition

Frontlader

•

## Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl

1400

Spülstop

•

Funktion "ohne Schleudern"

•

## Design

Gerätefarbe

Lotosweiss

Blendenfarbe

Lotosweiss

Türdesign

Chrom

Farbe Drehwahlschalter

Lotosweiss / Ring Chrom

Blendenausführung

schräg

Bedienungsart

Drehwahlschalter

Display

DirectSensor weiss, 7-Segment

## Reinigungsleistung

Innovative Waschtechnologie PowerWash

•

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos

•

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

•

## Wäscheschonung

Schontrommel

•

Beladung in kg

9,0

## Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Startvorwahl bis zu 24 h

•

Restzeitanzeige

•

Programmablaufanzeige

•

AutoClean-Einspülkasten

•

AddLoad

•

## Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A bis G)

A

Sparsamer als der Grenzwert (52) der

20%

Energieeffizienzklasse A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh

40

Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l

50

Schleudereffizienzklasse (A bis G)

B

Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A bis D)

A

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW

68

Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität

229

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,40

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W

0,80

WEG 900-95 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg 1'400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash




EAN: 4002516881865 / Materialnummer: 12775930 / Alte Materialnummer: 11EG9951CH

|   |                     |
|---|---------------------|
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20 °C" | •                   |
| Mengenautomatik                             | •                   |
| Wassermengenzähler                          | •                   |
| Schaumregulierung                           | •                   |
| ProfiEco Motor                              | •                   |
| <b>Waschprogramme</b>                       |                     |
| QuickPowerWash                              | •                   |
| Baumwolle                                   | •                   |
| Baumwolle mit Vorwäsche                     | •                   |
| Pflegeleicht                                | •                   |
| Feinwäsche                                  | •                   |
| Oberhemden                                  | •                   |
| Wolle (Handwäsche)                          | •                   |
| Express 20                                  | •                   |
| Auffrischen (Dampf)                         | •                   |
| Pumpen/Schleudern                           | •                   |
| ECO 40-60                                   | •                   |
| <b>Extras Waschen</b>                       |                     |
| Kurz  | •                   |
| Vorbügeln mit Dampf                         | •                   |
| Summer                                      | •                   |
| <b>Sicherheit</b>                           |                     |
| Wasserschutzsystem                          | Watercontrol-System |
| Kindersicherung                             | •                   |
| PIN-Code                                    | •                   |
| Optische Schnittstelle                      | •                   |
| <b>Technische Daten</b>                     |                     |
| Abmessungen in mm (Breite)                  | 596                 |
| Abmessungen in mm (Höhe)                    | 850                 |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                   | 636                 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm        | 1054                |
| Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm   | 600                 |
| Gewicht in kg                               | 95                  |
| Gesamtanschluss in kW                       | 2,30, 4,40          |
| Spannung in V                               | 230, 400            |
| Absicherung in A                            | 10                  |
| Frequenz in HZ                              | 50                  |
| Länge der elektrischen Leitung in m         | 2                   |
| Leuchtmittel tauschen                       | Kundendienst        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>               |                     |
| UltraPhase 1 + 2                            | •                   |
| Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase | •                   |


WEG 900-95 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%\* | 9 kg 1'400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm