


TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Mit QuickPowerDry trocknen Sie Ihre Wäsche in nur 49 Minuten*
- Dank WoolDry werden Ihre Wolltextilien schonend in der Maschine getrocknet
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Das grosse farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung sehr komfortabel

* Laufzeit kann beladungsabhängig variieren. Zeit gemessen für 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte.

EAN: 4002516910091 / Materialnummer: 12818230 /

Alte Materialnummer: 12Q09001CH

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Bauform

Säulenfähig

•

Türanschlag

links

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Bauarten

Produktmarke

T2 Nova Edition

Wärmepumpentrockner

•

Design

Gerätefarbe

Lotosweiss

Tür- und Blendendesign

BlackEffect

Blendenausführung

schräg

Bedienungsart

Touch-Bedienung

Display

M Touch Pro

MotionReact

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A bis G)

B

Kondensationseffizienzklasse (A bis D)

A

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry

•

Duftsysteem FragranceDos²

•

Dampfsystem SteamCare

•

PowerDry

•

Intelligente Trommelreversierung

•

HygieneDry

•

Wäscheschonung

SilenceDrum

•

Beladung in kg

9,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Wash2Dry

•

Startvorwahl bis zu 24 h

•

Restzeitanzeige

•


Tageszeitanzeige

•

TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516910091 / Materialnummer: 12818230 /


Alte Materialnummer: 12Q09001CH

Programmablaufanzeige	Ja
Infotexte	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	92
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	60
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	A
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	231
Kondensationseffizienz in %	94
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+++
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	10%
Jahresstromverbrauch in kWh	170
Laufzeit im Standardprogramm in min	231
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	62
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,44
EcoFeedback	•
EcoDry Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Trockenprogramme	
Automatic	•
Baumwolle	•
ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Glätten	•

TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516910091 / Materialnummer: 12818230 /
Alte Materialnummer: 12Q09001CH

Bettwäsche	•
Hemden/Blusen	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Daunen/Bettdecken	•
DryFresh	•
Extras Trocknen	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Summer	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Favoriten	•
AddProgrammes	•
Energiesparen	•
Vorbügeln	•
Qualität	
Softrippen	•
Sicherheit	
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1110
Gewicht in kg	55
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschluss in kW	1,45
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,44
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflacon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflacon	•


TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 Skizze, 17 Grad Blende, mit QuickPowerDry, Maße in mm



T2 Skizze, 17 Grad Blende, mit QuickPowerDry, Maße in mm