

Produktdatenblatt

Handelsmarke: <i>Marque:</i>	Primotec	Artikel Nummer: <i>No. D'Article:</i>	10818008
Adresse:	Fust, Industrie Haslen 3, 9245 Oberbüren, 0848 559 111, www.fust.ch		
Modell: <i>Modèle:</i>	Kenashi		
Art des Kühlgeräts: <i>Espèce du refroidisseur:</i>			
Geräuscharmes Gerät: <i>Appareil silencieux:</i>	Nein Non	Bauart: <i>Type de construction:</i>	Freistehend <i>autonome</i>
Weinlagerschrank: <i>Cave à vin de vieillissement:</i>	Nein Non	Anderes Kühlgerät: <i>Autre appareil frigorifique</i>	Ja Oui
Allgemeine Produktparameter: <i>Spécificités générales du produit:</i>			
Parameter <i>Paramètre</i>	Wert <i>Valeur</i>		Parameter <i>Paramètre</i>
Gesamtabmessungen (in Millimeter) <i>Mesures globales</i>	Höhe <i>Hauteur</i>	510	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) <i>Volume global (en dm³ ou l)</i>
	Breite <i>Largeur</i>	440	
	Tiefe <i>Profondeur</i>	470	
Bruttogewicht kg <i>Poids brut kg</i>	15.5		Nettogewicht kg <i>Poids net kg</i>
EEI <i>IEE</i>	80		Energieeffizienzklasse <i>Classe énergétique</i>
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) <i>Émissions sonores dans l'air (en dB(A) re 1 pW)</i>	40		Luftschallemissionsklasse <i>Classe d'émission sonore dans l'air</i>
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) <i>Consommation annuelle d'énergie (en kWh/a)</i>	118		Klimaklasse: <i>Classe climatique:</i>
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist: <i>Température ambiante maximale (en °C) pour laquelle l'appareil frigorifique est adapté</i>	16		SN +10° bis +32° N +16° bis +32° ST +16° bis +38° T +16° bis +43°
Winterschaltung <i>Commutation hivernale</i>	Nein Non		
Spannung/Frequenz <i>Tension/fréquence</i>	220-240V~ / 50Hz		Kühlmittel: <i>Réfrigérant:</i>
Absicherung <i>Couverture</i>	0.7 A		Anschlusswert <i>Puissance de raccordement</i>
			R600a
			100

Fachparameter: Paramètres de l'alvéole de stockage:					
		Fachparameter und -werte <i>Paramètres et valeurs des alvéoles de stockage</i>			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) <i>Volume d'espace maintien de Alvéoles de stockage (en dm³ ou l)</i>	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) <i>Recommandée Option de température pour une version optimisée Stockage des denrées alimentaires (en °C)</i>	Gefriervermögen (in kg/24h) <i>Capacité de congélation (en kg/24h)</i>	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) <i>Dégivrage départ (automatique Dégivrage = A, manuelle Dégivrage = M)</i>
Fachtyp <i>Type d'alvéole</i>					
Speisekammerfach <i>Compartment garde-manger</i>	Nein				
Weinlagerfach <i>Compartment à vin</i>	Nein				
Kellerfach <i>Compartment de cave</i>	Nein				
Lagerfach für frische Lebensmittel <i>Compartment de stockage pour denrées alimentaires fraîches</i>	Nein				
Kaltlagerfach <i>Compartment réfrigéré</i>	Nein				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach <i>Compartment rosace ou à glaçons</i>	Nein				
Ein-Sterne-Fach <i>Case à une rosace</i>	Nein				
Zwei-Sterne-Fach <i>Alvéole de stockage deux rosaces</i>	Nein				
Drei-Sterne-Fach <i>Alvéole de stockage trois rosaces</i>	Nein				
Vier-Sterne-Fach <i>Alvéole de stockage quatre rosaces</i>	Ja	33	-18	2.4	M
Zwei-Sterne-Abteil <i>Compartment deux-rosaces</i>	Nein				
Fach mit variabler Temperatur <i>Alvéole de stockage à température variable</i>				(für Vier-Sterne-Fächer) oder — (pour quatre pièces" compartiment Erne r) ou —	
Für Vier-Sterne-Fächer: Pour des compartiments à quatre rosaces:					
Schnelleinfrierfunktion <i>Fonction de congélation rapide</i>	Nein Non				
Für Weinlagerschränke: Pour caves à vin:					
Anzahl der Standardweinflaschen <i>Nombre de bouteilles de vin standard</i>	-				
Lichtquellenparameter: Paramètre de la source lumineuse:					
Art der Lichtquelle: <i>Espèce de la source lumineuse:</i>	-				

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: <i>Classe énergétique de la source lumineuse:</i>	
Mindestlaufzeit der Garantie: <i>Durée minimale de la garantie:</i>	24 Monate
Service durch: <i>Service par:</i>	Fust, Industrie Haslen 3, 9245 Oberbüren, 0848 559 111, www.fust.ch
Bauform: <i>Conception:</i>	Freistehend / autonome
Standgerät: <i>Appareil stationnaire:</i>	ja / oui
Anzahl der Aussentüren/Auszüge: Nombre de portes <i>extérieures/extracteurs:</i>	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar: <i>Sens d'ouverture de la porte (L gauche/R droite/w réversible):</i>	r/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar: <i>Encadrement décoratif présent/adaptable:</i>	-
Ausstattung	
Équipement	
Bedienung Temperatureinstellung <i>Réglage de la température</i>	mechanisch mécanique
Temperaturanzeige Gefrierteil <i>Affichage de la température compartiment congélateur</i>	-
Warnsignal / Störung Gefrierteil <i>Signaux visuels/Alarme esturgeon compartiment congélateur</i>	-
Warnsignal: Tür offen <i>Signaux visuels: Porte ouverte</i>	-
Ausstattung:	
Équipement:	
Anzahl Fächer total <i>Nombre de tablars</i>	2
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen <i>Nombre de paniers, récipient, tiroirs</i>	0